

[会報誌]

Withpety

Withmedica

株式会社ウィズペティ

株式会社ウィズメディカ

ウィズ俱楽部

115

Vol.

毎月発行
2025/05

「もっと知りたい」「正しい知識を身につけたい」をお届けする情報誌。



犬猫向け記事byウィズペティ

- 愛犬と愛猫、ほめ方の違いはある?
共通点も知って上手にほめたい! p04
うちの子が認知症に!?ペットの認知症との付き合い方
ペットの認知症との付き合い方 p08

人向け記事byウィズメディカ

- 近年ますます注目されている「腸内細菌」
健康長寿と腸内細菌について p20
対処法について解説
腰痛のときにはどのように対処すればいい? p24

Vol. 115

[会報誌]

「ウィズ俱楽部」



Withpety

<https://withpety.com/club/>



Withmedica

<https://withmedica.com/club/>

犬猫向け記事byウィズペティ

- P04 愛犬と愛猫、ほめ方の違いはある?
共通点も知って上手にほめたい!

- P08 うちの子が認知症に!?
ペットの認知症との付き合い方

- P11 対処法を紹介
子犬の甘咬み対策

- P13 愛玩動物飼養管理士より
猫の放し飼いのデメリット

- P15 犬の病気辞典
犬の急性肝炎について

- P17 猫の病気辞典
猫の腸の腫瘍について

- P19 幸せを呼ぶペット占い

人向け記事byウィズメディカ

- P20 近年ますます注目されている「腸内細菌」
健康長寿と腸内細菌について

- P24 対処法について解説
腰痛のときにはどのように対処すればいい?

- P26 なぜ太りやすくなる?
中年期の代謝低下と食生活の見直しについて





ウィズペティ犬猫病気辞典
YouTubeチャンネル
開始のお知らせ

2021年2月3日 犬猫病気辞典のYouTubeチャンネルを開設をいたしました。毎週火曜日・木曜日に動画をアップいたします。
ぜひ皆様の【チャンネル登録】をよろしくお願ひいたします。
YouTubeで「ウィズペティ」で検索、またはQRコードからアクセスをお願いします。



チャンネル
登録よろしく
お願いします。

// 愛犬と愛猫、ほめ方の違いはある? //

共通点も知って 上手に

ワンちゃんとネコちゃんではほめ方に違いはあるものの、

共通点がいくつかあります。

まずは「同じポイント」をチェックしておきましょう。

ほめたい!

01

まずはほめ言葉 の意味を教える

オーナー様の「いい子!」などほめ言葉を教えてあげる必要があります。そもそもワンちゃんもネコちゃんもほめ言葉の意味が最初はわかりません。言葉でコミュニケーションをとりないので当然ですね。特にワンちゃんの場合はわかりやすく、ほめてもうれしそうにしていなければ意味がわかつていないことになります。

教え方は、簡単。例えばオスワリができた瞬間に「いい子!」と書いて「」の「」や「」を与えるのです。繰り返して「」のうちにオスワリをする「いい子」と言われて大好きなおやつがもらえてうれしいことがあります。最終的に「いい子」と言われて愛犬が尻尾を振ったり、愛猫がスリスリしてきたりすれば、ほめられているとわかつてくれるといえるでしょう。

02

いいことが できた瞬間に ほめる


タイミングがズレると、愛犬も愛猫の何でほめられたのかがわかりません。できた瞬間にその場でほめることがポイントです。

ワンちゃんネコちゃん
どちらも当てはまる
ほめ方



ごほうびのおやつは 量と与えるタイミングに注意！

「ほほうび」におやつの量が過剰になりすぎないように注意しましょう。ほめる際にはおやつは欠かせません。実際、「ほめられた」と思わせるのには非常に効果的です。しかし、つも与えていると、カロリーオーバーになる恐れも。



基本的には、おやつは1日の摂取力の10～20パーセントが目安です。

おやつでお腹いっぱいになつて「ドガ入らな」といったことがないようになります。

かといつて突然おやつを与えるのをストップすると、モチベーションも下がってしまうので注意してくださいね。



食べ過ぎを防ぐには、「いいや」という時だけ」とおきのおやつを与えるという方法もおすすめです。例えば何か新しいことを教える時や、爪切りなど愛犬・愛猫が苦手なお手入れをする時だけに限定しま

す。

タイミングとしては空腹時を狙えば、より効果的でしょう。

ネコちゃんのお手入れなどは特に毎回のおやつは効果的です。

ワンちゃんの場合は慣れてきたら、徐々に「ほめ言葉が主体で時々おやつ」といったスタイルにしていくのもいいですね。





ワンちゃんの場合は「わかりやすく明快に」

わかりやすく明快な言葉で 「おりーうー」「いい子ー」

ワンちゃんをほめる場合は、わかりやすく明快な言葉で「おりーうー」

すよ。

「いい子ー」と言ってあげましょう。ワンちゃんはオーナー様の表情もよく見ているので、「笑顔でほめる」とも大切です。

テレビなど他のことに気をとられるながらほめた場合は、「ワンちゃんにはなかなか伝わらないので要注意です。」「マテ」となど新しいことを教えていける時は、明るく元気にほめてあげましょう。

一方、動物病院の待合室やドッグカフェなど静かにするシーンでは落ち着いた声でほめると効果的で



なでられるのが好きな愛犬なら、なでるのもほめることにつながります。普段からなでてもらうと「それじ」ところを把握しておくといいですね。ただし、なでられるのが苦手な子もいるでしょう。その場合は無理にならないようにしてくださいね。



愛犬・愛猫に合ったほめ方でハッピーに

愛犬・愛猫もほめられるうれしくて、ますますオーナー様が大好きになります。

おやつだけでなく遊び、なでるなど愛犬・愛猫が好きなほめ方で、たくさんほめてあげてくださいね。





ネコちゃんの場合は「静かにほめる」



大きな声はNG

ワンちゃんのように明るく大きな声だと驚いてしまい、逆効果になることも。

オーバーな身振り手振りで大声でほめると、むしろ驚いて怖がってしまう恐れもあるので注意しましょう。

子猫がトイレに成功した時など、うれしさのあまり大声を出してしまった可能性があるので注意が必要です。

爪切りなどの苦手なお手入れなどの際にほめるなら、言葉よりもおやつが効果的。

その際に静かに「いい子」と她说くといいでよい。

好きなおもちゃがあるのなら、おもちゃで遊ぶのも実はほめるひとにつながります。

なでられるのが好きな愛猫は、好きな場所をたっぷりなでてあげましょう。



言葉よりおやつやおもちゃが効果的なことも

おやつやおもちゃ、なでるなどを試してみてくださいね。

自由を好むネコちゃんの場合は「それと見ておくれ」とが、「ほうびになつてうれしい場合もあります。

お手入れのあとや病院のあとなど、お家で好きなようにさせてあげるのも効果的ですよ。



うちの子が認知症に!? ペットの認知症との付き合い方

ペットにも認知症があるということをご存じでしょうか?認知症は発症してしまうと根治することはできず、緩和治療を行っていても緩やかに進行していく病気です。

そんな認知症になってしまったペット達に、飼い主である私たちがしてあげられることにはどんなことがあるのでしょうか?

獣医師 齋藤厚子

認知症とは?

認知症(認知機能症候群、高齢期認知機能不全などともい)とは、高齢期に認知機能が徐々に低下していく、複数の特徴的な行動障害を示すようになる症候群です。

加齢による脳の萎縮や機能の低下によって、それまで日常的に往ってきた生活動作がうまくできなくなり、しつけを忘れてしまったり、性格が変化したり、無目的な吠えや徘徊などといった様々な症状がみられます。人医療分野では発症のメカニズムや治疗方法などが研究され、各種検査に基づいてアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症、血管性認知症などといった分類もされており、近年は初期の認知症患者の治療薬が開発されています。

しかし犬や猫の認知症の発症メカニズムの詳細はまだ不明な部分が多く、ヒトのような病型の分類はされていません。ヒトのアルツハイマーの病態と類似するのではないかと考えられてきましたが、細胞に起る変化が異なっていたり、脳細胞の変化が認知症の発症と本当に関連しているのかどうかは不明瞭な部分が多く、犬や猫ヒトの認知症の発症メカニズムは全く同じではない可能性が示唆されています。柴犬などは認知症の好発犬種としてもよく知られており、また、目が見えなくなったり耳が遠くなることで外部からの視覚的・聴覚的な刺激が減少することや、歯を失うことによる噛む刺激の減少、てんかんなどの神経症状を示す持病の有無、寝たきりになると、運動不足などは認知症の要因となります。

発症リスクを上げる要因として考えられています。

認知症の特徴的な症状

認知症の症状としてよく見られるものを以下に挙げます。

- 飼い主さんや周りの物事に無関心になる
- 無目的に歩き回る(徘徊)
- 同じ場所でぐるぐる回る
- 家の中で迷う
- 部屋の角や狭いところに入り込んで抜け出せなくなる。
- 昼と夜が逆転する
- 排泄を失敗する
- しつけ(コマンド)を忘れる
- 無目的に鳴く、吠える
- 性格が変わる

これらに加え、視覚などの感覚機能が低下したり、ぶつつきや転倒、頭を下げて歩く、小刻みに震えるなど、歩行や姿勢の異常を併発することもあります。これらのうちのどの症状がみられるかは症例ごとに異なりますが、多くの場合は「行とともにその数や症状の強さが増加していく」ことです。これらの症状は脳や神経に重大な病気を抱えている場合や、加齢とともに増えるホルモン疾患・内臓疾患の場合、歩行に異常を起こす可能性のある関節疾患などでも見られることがあります。そのため、これらの病気と鑑別診断をすることはとても

重要です。鑑別のためには、一般的に全身状態を把握するための血液検査・ホルモン検査、尿検査などが行われ、必要に応じてレントゲン、超音波検査なども行います。

脳腫瘍や脳炎、水頭症など脳や神経の病気を疑う場合にはMRI検査などを可能なか二次診療施設などへの受診を提案されることがあります。ただしMRI検査をするためには全身麻酔が必要となり、検査できる施設が限られ費用も高額になってしまいます。必要に応じて行われるのが一般的で年齢や全身状態を加味して認知症が濃厚に疑われる場合には必ずしも行われる検査ではありません。認知症の場合、症状は時間の経過とともに緩やかですが徐々に進行していきます。特に問題となるのは、昼夜の逆転と無目的な鳴き(吠え)で、集合住宅などに住んでいる場合にはその声が近隣からのクレームにつながることも多く、飼い主さんの精神的なストレスにもなりがちです。そのため、認知症であることが疑われた場合にはできるだけ進行させないように早期から積極的に対策していくことをお勧めします。

認知症に対してもできる治療

現段階で認知症を「治す」治療方法はありません。人医療では初期のアルツハイマー病の患者さんに有効とされる治療薬が開発され、実際に治療も開始されたようですが、その適用は限られているので、現段階では治療費がとても高く高額になることが報じられています。

将来的にはそのようなお薬が獣医療分野でも活躍する日が来るかもしれません。まだ遠い先の話になりそうです。

動物の認知症に対しても、現れる症状を緩和する治療と、認知症の進行をできるだけ抑える治療となります。

認知症で現れている症状に対する治療としては、大きく分けると以下のようなお薬が使用されることがあります。

- 認知症の症状全般に対する治療
- 昼夜の逆転を改善する治療
- 寝つきを良くする治療
- 不安感を軽減する治療

認知症の症状全般に対する治療では、脳の神経伝達物質を増やす作用のある塩酸セレギリンやドネペジル、脳の血流を良くすることで脳循環を改善する作用のある二セルゴリンやプロペントフィリンといったお薬が使用されることがあります。

これらのお薬はそれほどどんな症状に対して効果が出やすいのが異なり、症状の組み合わせによっては投薬が好ましくないケースがあると考えられます。

またドネペジルは動物薬として使用承認されていないほか、プロペントフィリンは国内では入手できず、塩酸セレギリンは後述する抗不安薬をはじめとする精神作用のある他のお薬との併用は禁忌でその他にも様々なお薬との飲み合わせに注意をするため、投薬の開始についてはかかりつけの獣医さんとよく相談することが重要です。決して飼い主さん独自の判断で投薬

しては、大きくなると以下のようなお薬が使用されることがあります。

- 認知症の症状全般に対する治療
- 昼夜の逆転を改善する治療
- 寝つきを良くする治療

認知症で現れている症状に対する治療としては、大きく分けると以下のようなお薬が使用されることがあります。

認知症に伴って現れている症状を緩和する治療と、認知症の進行をできるだけ抑える治療となります。

認知症の症状全般に対する治療では、脳の神経伝達物質を増やす作用のある塩酸セレギリンやドネペジル、脳の血流を良くすることで脳循環を改善する作用のある二セルゴリンやプロペントフィリンといったお薬が使用されることがあります。

これらのお薬はそれほどどんな症状に対して効果が出やすいのが異なり、症状の組み合わせによっては投薬が好ましくないケースがあると考えられます。

またドネペジルは動物薬として使用承認されていないほか、プロペントフィリンは国内では入手できず、塩酸セレギリンは後述する抗不安薬をはじめとする精神作用のある他のお薬との併用は禁忌でその他にも様々なお薬との飲み合わせに注意をするため、投薬の開始についてはかかりつけの獣医さんとよく相談することが重要です。決して飼い主さん独自の判断で投薬

認知症を進行させないために・・・

認知症の進行を遅らせるためには、食事やサプリメントで脳の機能維持に有効となる成分を積極的に摂取すること、お散歩などの適度な運動を継続すること、脳を使った遊びを取り入れること(脳トレなど)も有効とされています。

認知症の進行を遅らせるためには、食事やサプリメントで脳の機能維持に有効となる成分を積極的に摂取すること、お散歩などの適度な運動を継続すること、脳を使った遊びを取り入れること(脳トレなど)も有効とされています。

食事は大前提として年齢に合った食事を選んでいます。

①食事

認知症の進行を遅らせるためには、食事やサプリメントで脳の機能維持に有効となる成分を積極的に摂取すること、お散歩などの適度な運動を継続すること、脳を使った遊びを取り入れること(脳トレなど)も有効とされています。

認知症を発症するのは高齢期ですので、ベースとしてシニア用の総合栄養食を選びましょう。その上で抗酸化物質をつけ体内時計を調整するために朝日を浴びる、日中は日光浴をする、夜は電気を消して眠りを誘発するなど環境面での配慮をしたり、後述するサプリメントやメマートニンといった睡眠に関わるホルモン剤を補充して症状の緩和を目指します。

これらの治療を行っても改善せず、夜間にひどく鳴くことが問題となってしまう場合は、鎮静作用のあるお薬を使用することとで睡眠を誘発することを検討します。

認知症によって不安行動が強く出てしまふ場合、例えば飼い主さんがいなくなると激しく鳴く、物音や知らない人を怖がり過剰反応してしまうような場合は、抗不安薬や抗うつ薬などで症状が緩和するかどうかを見ます。お薬の効果の出方は個体差があり、お薬の組み合わせ、投薬量や投薬方法についてはかかりつけの獣医さんと密に連絡を取り、よく相談することが必要です。

●**②サプリメント**

サプリメントは必ず摂らなければいけないものではありませんが、特に積極的に摂取させてあげたい成分を補充するのに便利です。認知症の進行予防におすすめの成分は、かかりつけの病院で相談して決めるようにしましょう。

●**DHA、EPA:オメガ3脂肪酸の一
種**

DHA、EPA:オメガ3脂肪酸の一
種で、青魚に豊富に含まれています。神経細胞の発育や神経伝達物質量を増やすことで脳を活性化して機能維持に重要な役割を果たしています。また血管や赤血球の細胞膜を柔らかくして健康に保つことで、血流を改善する効果があります。

●**抗酸化ビタミン類(ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEなど)**:脳は代謝が活発で大量の酸素を消費するため、活性酸素がたくさん発生します。活性酸素は細胞や組織にダメージを与えて、加齢に伴う病気の発生に関与しています。ビタミンCやビタミンCなどのビタミンEをはじめとする抗酸化成分は、活性酸素を除去するのに役立ち、細胞のさらなるダメージを減らしてくれる作用があります。

●**コエンザイムQ10:強い抗酸化作用を持った活性酸素を抑えながら、抗酸化ビタミンであるビタミンEの働きを助けています。**

●**フェルラ酸:玄米や米ぬかに含まれる天然ポリフェノールの一種です。**

脳神経の健康を維持する働きがあり、加齢に伴う蓄積する脳のダメージを軽減し、DHAやEPAが働きやすいようにサポートしてくれる効果も期待できます。

●**イチョウ葉エキス:血管の健康を維持しつつ血管を拡張して血行促進に役立つ抗酸化力によって脳細胞を活性酸素から守るヤンコソウなどを含みます。また人のアルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβタンパクの蓄積を妨げる働きもあります。**

●亜麻仁油：アマの種子から抽出された油で、オメガ3脂肪酸の一種である α -リノレン酸を豊富に含みます。

α -リノレン酸はEPAあるいはDHAで変化して脳の栄養素として働き、脳機能を活性化してくれます。

●GABA：アミノ酸の一種で神経伝達物質として働きます。ストレスを軽減したり興奮を抑える効果があります。

認知症の動物の中には不安感が強くなってしまうケースもあるため、GABAをとることでリラックスさせ不安傾向を軽減させる効果が期待できます。また興奮状態を抑え睡眠に入りやすくなる効果もあります。

(3) 知育遊び・運動

DHA・EPAは上記の様な脳機能の維持に役立つ成分をバランスよく含んだサプリメントです。認知症の犬猫の治療の大きなサポートになってくれる可能性がありますので、ぜひお試しください。

認知症になってしまっても、可能であればお散歩の習慣は続けるようにしましょう。適度な運動は筋肉を維持して自分の足で歩ける期間を長く保つ上で重要ですし、外で風を感じたりいろいろな臭いを嗅ぐこと、車の音をきいたり土や草を踏む感触、他のワンちゃんとの触れ合いなど、適度に様々な外界からの刺激を受けることは認知症進行の予防に役立ちます。自宅からあまり出ない子では、知育玩具で遊ばせたり、おやつを隠して探索させたり、

飼い主さん自身がおもちゃで誘つて遊ぶことで適度に運動させてあげるのも効果的です。動物がワクワクするような適度な刺激を与えながら運動することは脳を活性化させ、認知機能の維持につながります。同じような観点から日光浴をすること、マッサージをしてあげることなども心地よい刺激を与える脳の活性化につながりますので、ぜひ取り入れてみてください。

認知症のケアをするときにしておきたいこと

認知症になると、以前はなかったような行動がみられるようになります。それによつて怪我をしたり命に関わる状態になる場合もありますので、生活環境を見直しあらかじめ対策しておきましょう。

徘徊がみられるワンちゃん、猫ちゃんの場合、普段は入り込まないような場所に入つて出られなくなったり、階段やベランダから転落してしまう危険があります。無目的に歩くようになってしまった場合は危険な場所には入れないようにゲートを設置したり、行動範囲をある程度制限できるようにサークルを設置したりすることを検討しましょ。サークル内にご飯やお水、トイレなどをセットしてあげることで、歩行の異常が症状として現れている場合にもアクセスしやすくなります。必要に応じて食器を少し高さのある台に置いてあげ、トイレの容器は縁の段差が高くなっているのに対してあげると入りやすくなり、失敗回数が減ることがあります。

愛猫と長く付き合っていくために

ペットが廻る」す場所は人の出入りが多くて落ち着かない場所や外の大きな音が響くような場所は避け、静かにゆっくり廻せる場所を選ぶようにしましょ。

やんちゃな同居猫・犬がいる場合や家庭内に小さなお子さんがいる場合には、その過剰な干渉を避けられるように配慮してあげると良いでしょ。排泄の失敗は症状の進行とともに高率に現れます。失敗してもある程度場所が決まっている場合や、寝ている間の失禁の場合は、あらかじめペットシーツを敷いておけば飼い主さんの負担も少なくて済みます。いつどこで排泄しても少し不快かもしれませんのがオムツの装着も検討しましょ。認知症によって不安症状が強く出てる場合は、生活スペースに犬や猫のフェロモン剤などをスプレーしたり拡散させることでリラックス効果を高め、症状を軽減できるかもしません。

このようにペット達が廻る環境を整えることは、犬猫自身だけでなく飼い主さんの負担を軽減することになります。時には数年にわたってケアが必要になることもありますので、症状や愛犬・愛猫の体の状態に合わせて快適に廻せる工夫を模索してみましょ。

す。排泄のケアや自力で食事がとれない場合には食事の介助、寝たきりになってしまつた場合には定期的な体位交換、加えて昼夜を問わない吠えへの対応等、症状によって誰かが常に近くにいてお世話をあたらないければならない状況になります。そのため、お仕事をされている飼い主さんがお仕事を休んだり、勤務形態を変えることを余儀なくされることもあります。

どうやっても制御できず、近所からのクレームが来るようになつてしまふと、飼い主さんもさらに精神的に追い詰められてしまい、長年連れ添った愛犬・愛猫なのにお世話をするのが辛い…、そんな風に思つてしまふことがあります。でも仕方ない状況になつてしまふこともあります。そんな時は一人で抱え込まず、積極的に病院で相談しましょ。「治す」治療方法はありませんが、症状を緩和する方法はいくつも種々で、それを聞くだけで、誰かにその悩みを聞いてもらつこと、いろいろな経験を積んでいる病院のスタッフに共感してもらいます。それだけでなく、誰かにその悩みと一緒に考えてもらつこと、心の負担や疲れがかなり楽になります。

場合によつては、一時的に預かりをしてもらうことができれば飼い主さんの休息時間も作れます。長寿と呼ばれるまで元気で頑張ってくれている愛犬・愛猫を最期に悔いなく見送れるよう、日々できるこも模索し、ペットたちが安心して廻せるようなケアをを目指しましょ。

そのお世話は「介護」の要素が強くなりま



子犬の甘咬み対策

子犬に甘咬みされたとき、そのまま咬ませ続けて遊んだり、強く叱ったりしていませんか。

この記事では、甘咬みに対する正しい対処法を紹介します。

愛玩動物飼養管理士 濱亜由子

「子犬が人の手をじやれ咬みする」とはよくありますよね。

この行動は、「甘咬み」と呼ばれます。子犬にとっては正常な行動のひとつです。しかし、正しい対策をどうないと、咬みつきの加減を学ばず

に、成犬になったときに本気咬みといった問題行動に発展してしまいます。この記事では、

そのような問題行動に発展する前に、とるべき対策を紹介します。

おもちゃを咬ませる

とてもかわいい子犬の甘咬みには、つい応えたくなってしまいませんか。しかし、かわいいから好きなように遊ばせてあげたいからと言つて、このような対応を続けるのは良くありません。子犬が「人の手は咬んでも良いものだ」と学習してしまうからです。

成長して咬む力が強くなると、手に負えなくなってしまうので、最初から手を咬ませないように教え

ることが大切です。

効果的な対策は、おもちゃを咬ませることです。子犬は遊びのつもりで甘咬みをしてきます。そのため

近づいて寄ってきたら、おもちゃを与えて、咬ませてあげるように仕向けてましょう。また、おもちゃは

咬みたいという欲求を満たすので、咬みの頻度が減少します。

無視をする

おもちゃを与えても、毎回甘咬みを回避できるというわけではないでしょう。

そこで、子犬に甘咬みされてしまふときの対処法を紹介します。

最も簡単で効果的な方法は、

①「痛い！」などといった、短く分かりやすい言葉を発する。

②子犬に背を向け、落ち着くまで数十秒無視をする

③落ち着いたら遊びを再開する

これを繰り返します。

しかし、無視だけでは落ち着かず、さらに甘噛みをしてくることもあります。

そのような場合は、部屋から出て、子犬を一人にさせてみて下さい。かわいそうな対応かもしませんが、「これを繰り返すことで「飼い主を咬むと、楽しい遊びが中断してしまう」と学習してくれるので、甘咬みの頻度が減少します。

叱らない、騒がない

次に絶対にしてはいけない対応を2点紹介します。1点目は、「子犬を強く叱ったり、叩いたりする」とです。このような罰を用いた対応は、子犬に恐怖を与えてしまいます。そのため、甘咬みが治らないだけではなく、本気咬みに発展してしまう可能性があります。

2点目は、「大声で騒いだり、激しい動きをする」とです。犬が苦手な子供などが甘咬みされると、大きな声で騒ぐかもしません。

また、大人が遊びの延長で激しく

動きながら、甘咬みをしてくる犬と遊ぶことがあるかもしれません。

しかし、「この対応は子犬をさらに興奮させ、咬みつきたい」という欲求を高めてしまいます。

犬にしつけをするときは、一貫性が大切です。人によって対応が違うと、犬は正しい行動を理解できず、混乱してしまいます。犬が心地てしまわないように、家族でルールを共有し、一貫した対応を心掛けて下さい。

もし本気咬みが起つたらどう対応する？

次に甘咬み対策ではありませんが、本気咬みについて少し紹介したいと思います。子犬の咬みつきは、遊んでいるときだけに起きるものではありません。たとえば、撫でようとしたときやリードを付けようとしたとき、などといった場面です。理由は、手が怖い、触られたくない場所がある、体が痛い

などが考えられます。この時に、

注意してもらいたい対応があります。それは、「手を引っ込める」と

です。してしまいがちな対応かと思いますが、咬んだら手を引っ込んだ。犬にとって都合の良いことが起きたと学習してしまうからです。そのため、手を引っ込める

いう対応を繰り返すと、子犬は手を近づけただけで、強く咬むようになってしまいます。しかし、そうはいつても、手を引っ込めずに本気咬みに耐え続けるのは難しい

ですよね。そこで、ボディタッチに慣れてもらうことが大切になります。大切な日々のお手入れや、触れ合いを楽しむためにも、犬が喜んでくれる「こほうび」を用意して、「飼い主が体に触れたら、良いことが起きる」と少しずつ覚えて

いてもらって下さい。

また、いくら対策をしても咬み癖にならざるを得ない場合は、獣医やドッグ

るのも良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか。この記事では、子犬の甘咬み対策について紹介しました。甘咬みが起きたときは、まずはおもちゃを与える。それが難しいときは、無視をする。そして落

ち着くまで背を向けて待つことが大切です。決して怒らずに、一貫した方法で、人の手は咬んではいけないと理解してもらって下さい。

また、ボディタッチに慣れてもらつ

ることも必要でしょう。

犬との暮らしは、ブラッシングや歯磨きなど触れ合う機会がたくさんあります。

また、犬を撫でたり、そばにいて癒されたいときもあるでしょう。

そんな時に、お互いが嫌な気持ちにならざるを得ないストレスなく生活するためにも、楽しく正しく甘噛み対策をしてあげて下さい。

おすすめ商品

毎日健心

コエンザイムQ10 &
フランス海岸松



犬用
チキン味(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味(粉末)

心臓の健康維持に

「毎日健心 コエンザイムQ10&フランス海岸松」は心臓の健康のために7種類の成分(還元型コエンザイムQ10・フランス海岸松・L-シトルリン・L-カルニチン・ルンブルクス末・ゴマエキス・タウリン)を配合しています。安心安全の国品質・GMP・ペットフード安全法・残留農薬のポジティブリストに基づき、香料・着色料・保存料・化学調味料を使用せずに製造しています。犬用サプリはチキン味錠剤タイプ(1袋60粒入り)、犬猫兼用にミルク味粉末タイプをご用意しております(1袋60杯入り/付属スプーン付き)



猫の放し飼いのデメリット

最近では、猫は「完全室内飼い」が推奨されています。家と外を自由に出入りする猫は一見幸せそうに見えますが、本当にそうでしょうか。この記事では、猫の放し飼いのデメリットについて紹介します。

愛玩動物飼養管理士 濱亞由子

現在放し飼いされている猫は、一般社団法人日本ペットフード協会が実施した令和5年の調査によると、約17%存在することが分かっています。かつては一般的だった猫の放し飼い。かなり少なくなっていますが、まだゼロにはなっていません。また、平均寿命は、完全室内飼いが16・25歳であるのに対して、放し飼いは14・18歳となっています。「これは何が原因となっているのでしょうか。今回は、猫の放し飼いのデメリットを紹介します。

交通事故にあうかもしない

これはデメリットとして、一番最初に思いつく方も多いと思いますがとても大切です。なぜなら交通事故で命を落としてしまう猫は、殺処分よりもはるかに多いからです。これには、猫の習性や本能が関係しています。まず、猫の視野は犬と比べても狭いです。そして、驚いたときや危険を察知した

には、完全室内飼いが16・25歳であるのに対して、放し飼いは14・18歳となっています。「これは何が原因となっているのでしょうか。今回は、猫の放し飼いのデメリットを紹介します。

感染症の危険

次に気をつけなければならぬのは感染症です。繩張り争いや発情期によく見られるケンカによって、「猫免疫不全ウイルス」や「猫白血病ウイルス」といった難治性の感染症にかかる危険があります。

どちらも、発症してしまうと完治できない非常に怖い感染症です。ワクチンを接種しているから丈夫と思う飼い主さんもいるかもしれません。ワクチンは完全に感染を防げるものではないので、やはり注意が必要となります。

最後に紹介するのは、近隣トラブルです。の中でも、「マーキング」や「発情期の鳴き声」に対する苦情が多いと言われています。しかし、マーキングは猫にとって意味のある大切な行為ですし、発情期の鳴き声も本能的なものです。また、猫は高くて暖かい場所が好きなので、知らない人の車の上にのつて、無意識のうちに爪で傷つけてしまふ可能性もあります。

近隣トラブルの問題は、他の人に迷惑をかけてしまうことだけではありません。考えないといけないのは、全ての人が猫好きで、猫に優しいとは限らないということです。猫の行動に悪気はなくとも、大切な猫が嫌われたり、ひどい場合には傷つけられることもあるのです。これはあまりにも悲しいことです。

近隣トラブル

染を防げるものではないので、やはり注意が必要となります。

室内飼いができる工夫

ここまで、「猫の放し飼いのデメリット」を紹介しました。しかし、それでも室内飼いは不自由でかわいそうを感じる方もいると思います。そこで、「ニホンカラ」は「室内飼いであっても猫のためにできる工夫を簡単に紹介します。

●好みのトイレを設置

猫もそれぞれ好みがあります。そのため、好みの形のトイレと、好みの砂を選んで下さい。

トイレの砂などが変わることは、猫にとってストレスになります。もし、他のところで暮らしていた猫を迎えるなら同じものを選んで下さい。また、猫は綺麗好きなので、常に清潔を心がけて下さい。トイレの数は、猫の頭数プラス1個用意して下さい。

猫は泌尿器疾患にかかりやすいので、快適な環境を作ることが大切です。

●上下運動できるものと、隠れる場所を用意

●爪とぎを用意

爪とぎには、「爪のお手入れ」と「マーキング」の意味があります。また、ストレスや緊張したときに見られます。好みのものと場所を見つけ、複数置いて下さい。

●発情期対策

繁殖する予定がなければ、不妊手術をおすすめします。疾患の予防に繋がります。また、オスの場合はマーキングの防止も期待できます。

●おもちゃで遊ぶ

狩猟本能を満たせるようなおもちゃで遊んであげましょう。安全で、飲み込む心配のないものを選んで下さい。

猫の放し飼いには、「交通事故」「感染症」「近隣トラブル」といったデメリットがあることを紹介しました。自由気ままな猫を、完全に室内で飼育するのは、虐待のように感じるかもしれません。しかし、飼い主には責任を持つて守る義務があります。この記事でも紹介したように、室内でもストレスを解消させる努力をすることはできます。もし、放し飼いをされている方が、「この記事を読んで下さっているので、大切な猫の命のために、今一度考えていただければ幸いで

まとめ

猫は高いところに登ったり、ジャンプしたりする動物です。そのため、キャットタワー やキャットウォークを設置して下さい。また、隠れられる薄暗い場所があると猫は安心します。ハウスなどを用意して下さい。

おすすめ商品

毎日免活 冬虫夏草 & L-リジン



免疫の健康維持に

「毎日免活 冬虫夏草&L-リジン」は健康維持の為に8種類の成分(冬虫夏草[カリコ由来サナギタケ]・L-リジン・フェカリス菌・メカブ・メシマコブ・β-カルoten・ビタミンC・鉄分)を配合しています。安心安全の国産品質、GMP、ペットフード安全法、残留農薬のポジティブリストに基づき、香料・着色料・保存料・化学調味料を使用せずに製造しています。猫用サプリはカツオ味錠剤タイプ(1袋60粒入り)、犬猫兼用にミルク味粉末タイプをご用意しております(1袋60杯入り/付属スプーン付き)

犬の急性肝炎について

葛野宗先生



犬の急性肝炎の症状とは

急性肝炎では肝臓が障害されることにより、様々な症状が引き起こされます。

肝臓には大きく分ける3つの働きがあります。

有害物質を分解して解毒、蛋白質の合成や栄養の貯蔵、消化液である胆汁の合成と分泌、になります。

急性肝炎になりますと、これらの肝臓の働きがうまくいかなくなります。

さまざまな原因により、急激に肝臓に炎症が起こっている状態を急性肝炎と呼びます。はつきりとした原因が特定できないこともあります。珍しい病気ではありません。

この神経症状は、肝性脳症と呼ばれ、本来肝臓で解毒されるはずだった毒素が溜まり脳に影響を与えることで発症します。

肝臓が腫大する」とによる腹団膨満も見られ、重症例では止血異常が見られるようになります。

これは、本来肝臓で合成されるはずだった止血の際に使われる凝固蛋白と呼ばれる蛋白質が合成されなくなってしまうためです。

止血異常が見られる場合、お腹などに紫斑と呼ばれる紫色の皮下出血が見られるようになります。

急性肝炎は、感染症、薬剤、中毒性物質などが原因となります。

感染症、薬剤、中毒性物質などが原因となることがあります。原因がはつきりしないこともあります。

犬の感染症では、レプトスピラ、ワルシニア、アデノウイルスなどが急性肝炎の原因になるという報告があります。

アセトアミノフェンやカルプロフェンなどの鎮痛剤、ドキシサイク


リンなどのテトラサイクリン系抗生物質などの薬剤が急性肝炎を引き起こすことがあるとされています。

大量に投与することで急性肝炎を引き起こすこともあります。特異体質として一部の犬に急性肝炎が見られるなど様々です。

中毒性物質としては、キシリトルやベニテングダケなどで急性肝不全を引き起こしたという報告があります。

キシリトルは人にとつて良いものですが、犬にとっては毒になってしまいしますので注意しましょう。

犬がキシリトルを摂取すると急性肝不全と低血糖症を引き起こすと言われています。



犬の急性肝炎の 好発品種について

全犬種で好発します。

感染症、薬剤、中毒性物質など

が原因となることが多いため、

好発犬種はありません。

ただし、ドーベルマン、ウエストハ

イランドホワイトテリア、コッカ

ースパニエルなどの犬種は遺伝

的に慢性肝炎を起こしやすいと

言われていますので、注意が必要

です。

犬の急性肝炎の 治療方法について

肝性脳症、感染症、ショックなど

の治療を優先的におこないます。

急性肝炎の治療は、ほとんどの

場合が対症療法となります。原

因がはつきりしている場合は、そ

の原因となるものの対処をしま

す。

感染症が見られる場合は抗生素

質などで感染症の治療を、薬剤

や中毒性物質の摂取が原因とし

て疑われる場合は中毒解毒剤な

ど投与で治療します。


薬剤、中毒性物質などは犬が届かない場所に保管するなど、環境を整えることで予防できるものもあります。

産生菌を減少させることができます。止血異常が見られる場合、ビタミンKや血漿の投与をおこない、止血を助けてあげます。

急性肝炎は、発見時の肝臓の状態で予後が決まります。発症時に重篤な肝機能障害が見られる場合、予後は不良と言えます。

また、急性肝炎は症状が落ち着いた後に慢性肝炎に移行するこ

ともあるため、注意が必要です。



おすすめ商品

毎日良肝

肝臓エキス＆プラセンタ



犬用
チキン味
(錠剤)



犬猫兼用
ミルク味
(粉末)

肝臓の健康維持に

ヴィズペティの「毎日良肝 肝臓エキス＆プラセンタ」は肝臓の健康維持に必要な8種類の成分（肝臓加水分解物・プラセンタ・天然酵母・BCAA・ウコン・マリアアザミエキス・亜鉛・オルニチン）を配合しています。安心安全の国品質、GMP、ペットフード安全法、残留農薬のポジティブリストに基づき、香料・着色料・保存料・化学調味料を使用せずに製造しています。全犬種が食べやすいチキン味（錠剤タイプ/1袋60粒入り）・ミルク味（粉末タイプ/1袋付属スプーン付/60杯入り）です。

猫の病気辞典 猫の腸の腫瘍について

齋藤厚子先生



猫の腸の腫瘍とは

多くはリンパ腫や腺癌です。

猫の腸管には様々な種類の腫瘍が発生します。

発生する腫瘍の種類には、リンパ腫、腺癌、肥満細胞腫、平滑筋腫、平滑筋肉腫、炎症性ポリープなどがあり、この中で最も多く見られるのはリンパ腫で、腸管にできる腫瘍の約50%を占めるといわれています。

早期であれば抗がん剤治療や手術による切除で長期生存も可能ですが、進行してしまうと腫瘍が

破裂して腹腔内に播種したり、遠隔転移することによって、予後は良くありません。腸管の腫瘍は眼には見えないため、早期発見するためには、食欲や便の状態に気を付け、嘔吐や下痢・血便や黒色便などの異常にいち早く対応することが重要です。

猫の腸の腫瘍の症状とは

主に下痢や吐き気などの消化器症状が見られます。

腸に腫瘍ができるても、初期には症状が出ない場合もあります。

腫瘍が大きくなる、あるいは広範囲になると以下のような症状を示します。

- 下痢
- 吐き気
- 嘔吐
- 黒色便
- 血便
- 頻回の排便

便が細い

● 食欲不振

● 痩せる

● 腹水が溜まる

● 貧血

● 腹水が溜まる

● 貧血

● 痩せる

● 食欲不振

● 便が細い

ります。

腹膜炎を起こした場合には、急激に元気がなくなり、発熱や腹痛、非常に強い吐き気などがみられます。

猫の腸の腫瘍の原因とは

リンパ腫はウイルス感染によって起こりやすいとされています。

最も発生の多いリンパ腫については、猫白血病ウイルスや猫エイズへの感染が関与していることが知られています。

しかし、これらに感染していないことも、腸管での消化吸収が悪くなることによって栄養状態が悪くなり、痩せる、毛ヅヤが悪くなる、元気がないといった全身状態の悪化も見られます。

その他の腫瘍の原因是不明です。他の腫瘍としては腺癌、肥満細胞腫、平滑筋肉腫、平滑筋腫、炎症性ポリープなどがあります。

これらの腫瘍がなぜできるのかは解説されていません。

要因として考えられるのは、加齢、遺伝的素因、発がん性物質の摂取などです。

猫の腸の腫瘍の 好発品種について

以下の猫種で好発がみられます。

● シャム

リンパ腫、腺癌、肥満細胞腫はシャム猫での発生率が高いとされています。

猫の腸の腫瘍の 予防方法について

ウイルス感染の予防を心がけましょう。

腸の腫瘍を予防する効果的な方法はありません。

リスクを減らすために、猫白血病ウイルスや猫エイズにかられないようにすることは大切です。

染していく感染リスクがある場合には定期的に予防接種を受けることで、これらの病気にかかる危険性を低下させることができます。

猫の腸の腫瘍の 治療方法について

腫瘍の種類によって治療は様々です。

腫瘍の種類によって、治療方法は変わります。

平滑筋腫や炎症性ポリープなどの良性の病変は、切除できれば予後は良好です。

リンパ腫の治療は主に抗がん剤治療です。

リンパ腫は、体の免疫細胞の一つであるリンパ球が腫瘍化する血液の病気です。

リンパ球は血液やリンパ液に乗つて全身を循環しているため、腸にしこりを作っているからといってそこだけを治療すればいいわけでありません。

治療は基本的には抗がん剤投与で全身的に行います。

リンパ腫は、抗がん剤が比較的有效な腫瘍ですが、腸に大きなし

りを作りすでに通過障害が起っている場合には、その部分を手術で切除したうえで抗がん剤治療を行います。


腺癌や肥満細胞腫では外科手術が第一選択です。

腺癌や肥満細胞腫の場合は、できるだけ早く外科切除をすることが重要です。

発見が遅れると腫瘍が破れ、腹腔内に播種して転移病巣をたくさん作ってしまいます。

どちらの腫瘍もしこりの周囲に腫瘍細胞が浸潤していることが多いため、切除する際には可能であればしこりの前後5~10cmほど余裕をもって広く切除することが推奨されています。

腫瘍の破裂がなく、腫瘍が1か所だけであれば早期切除によって予後は良好ですが、腺癌や肥満細胞腫は診断時に既にリンパ節への転移がみられたり、癒着によって切除できない場合もあります。



また、高率に再発するため、術後は抗ガン剤治療やステロイド、分子標的薬などで補助的に治療します。

腸管の腫瘍は外観ではわからぬため、診断時には進行してしまっていることが多い病気です。

治療がうまくいかかどうかは、早期発見できるかどうかにかかっています。治療がうまくいかないといふと、いつでも過言ではありません。

食欲や吐き気、便の状態などいつもと違うサインを見つけたら、できるだけ早く病院へ行きましょう。

Happy Horoscope

幸せを呼ぶペット占い

2025
05/1～
05/31

Aries

牡羊座

3 / 21 ~ 4 / 19

今月は、少しのんびり過ごすと吉。難しいゲームや遊びは置いておいて、一緒にお昼寝をすると絆が深まります。愛犬のお散歩では、公園のベンチでひと休みするといいことがありそうです。



Cancer

蟹座

6 / 22 ~ 7 / 22

今月は、愛犬・愛猫のベッドや敷物チェックやお手入れが吉を呼ぶでしょう。洗って天日干してお日さまのパワーをもらって。ほころびなどがあったら、思い切って新調するのもあります。



Libra

天秤座

9 / 23 ~ 10 / 23

今月は先月ののんびりムードから、元気いっぱいに変わっていきそう。危険がない限り、オーナ様は見守ってあげる吉。元気な分、食欲はアップするのでご飯の食べ過ぎに気をつけて。



Capricorn

山羊座

12 / 22 ~ 1 / 19

今月はゆったりした時間が過ごせそう。愛犬のお散歩も、声をかけて目を合わせながらのんびりと。愛猫には好きなようにさせてあげるのがおすすめです。新鮮なお水はラッキーを呼びます。



Taurus

牡牛座

4 / 20 ~ 5 / 20

今月は、こまめな声かけが悪い気を寄せ付けません。優しい声で愛犬・愛猫の名前を呼んであげましょう。同時に好きなところを撫でてあげると心も通じ合うはず。歯のお手入れをしっかりと。



Leo

獅子座

7 / 23 ~ 8 / 22

こまめな運動がラッキーを呼びそう。お散歩の距離を伸ばしたり、遊ぶ時間を増やしたりと無理しない範囲でチャレンジしてみて。シニアの子はゆっくり足を動かしてあげるのがおすすめ。



Scorpio

蠍座

10 / 24 ~ 11 / 21

今月は、ブラッシングや爪切り、耳掃除、歯みがきなど「お手入れ」がラッキーのポイント。難しい場合は動物病院やサロンにお願いするといいでしょう。おやつなどごほうびを忘れずに。



Gemini

双子座

5 / 21 ~ 6 / 21

元気いっぱいに過ごせそうな月。オーナ様も楽しいでしょう。興奮しすぎることもあるので、ドッグランなどでは見守ってあげて。食欲が出るのでおやつの食べ過ぎには注意しましょう。



Virgo

乙女座

8 / 23 ~ 9 / 22

首輪やハーネス、迷子札、お洋服など身に着けるもののチェックが吉を呼びます。傷みやはこび、文字のにじみなどがないか確認してみて。新調する際は、明るいカラーがおすすめです。



Sagittarius

射手座

11 / 22 ~ 12 / 21

いろいろな場所で愛犬・愛猫が注目を浴びそう。動物病院やドッグランなどで声をかけられ、飼い主仲間ができるかも?SNSなどにアップした画像も人気が出そう。個人情報には注意して。



Pisces

魚座

2 / 19 ~ 3 / 20

今月は、オーナ様と一緒に遊ぶ時間を増やすことが吉。愛犬とは簡単なボール遊びや引っ張りっこ、愛猫とは猫じゃらしなどがおすすめ。シニアの子はおもちゃを見せるだけでもOKです。





健康やアンチエイジングに与える影響は非常に大きいとされ、近年ますます注目されている「腸内細菌」。腸内環境のバランス＝腸内細菌のバランスが崩れることで、免疫力の低下、肌荒れ、肥満、さらにはメンタルヘルスの悪化といった「老化を進める原因」を加速し、さらには特定のがん発症にも関係するのでは?とまで言われています。

腸を健やかに保つためには、食事だけでなく生活習慣全般を整えること、さらには医療現場における抗菌剤の適正使用が重要です。これから腸内環境を最適化するための習慣について、食事と食事以外の両面から解説してまいります。

形成外科医 橘田 紗里香

日本専門医機構認定 形成外科専門医。日本抗加齢医学会専門医。

食習慣で腸内

「善玉菌」を増やす！

(1) 発酵食品

腸内に善玉菌を増やすことがアンチエイジングに欠かせないと言われています。

その力ぎを握るのが発酵食品。発

酵食品には乳酸菌やビフィズス菌など腸内で善玉菌として働く微生物が豊富に含まれております。これらの菌を摂取することで、腸内フローラ（腸内細菌のバランス）が整いやすくなるのです。

おすすめの発酵食品

●ヨーグルト

（フレーン・無糖がベスト）

●納豆

●味噌・漬物

（添加物の少ないもの）

●キムチ（乳酸菌が豊富）

●甘酒（ノンアルコールタイプ）



(2) 食物繊維

もう一つ、大切なのが「食物繊維をしっかり摂る」ということです。

食物繊維は腸内細菌のエサとなり、善玉菌を増やすのに役立つといわれています。

水溶性食物繊維（腸内細菌のエサになり、腸内環境を整える）

●オートミール

●もち麦

●りんご

●バナナ

●こんにゃく

●海藻類（わかめ・ひじき）

不溶性食物繊維（腸のぜん動運動を促進し、便通を改善）

●玄米

●豆類

●「いぼつ

●さつまいも

●きのこ類



(3) 水分

便の水分量が不足すると、腸の動きが鈍くなり、便秘の原因になります。結果、腸内に悪玉菌を増やすことになってしまいます。したがって腸内環境を整えるにあたって、水分補給は欠かせません。

目安： 1日1～1.5Lの水をこまめに飲む



水溶性と不溶性の両方をバランスよく摂ることが重要と言われていますが、それ以前に、そもそも1日あたり十分量の食物繊維がとれていない、というお話もあります。まずはスマートアプリなどを活用し、食事内容を記録してみてください、必要十分量の摂取に心がける、といふところから始めてみましょう。

食事以外で 腸内環境を整える 生活習慣

(1) 良質な睡眠を確保する

「食事と睡眠」これらは必ずペアで考えるべきものです。睡眠の質の低下は、言つまでもなく、腸内細菌のバランスを崩し、腸の働きを低下させる要因となります。ストレスや不規則な睡眠は当然のことながら腸内環境に悪影響を与えます。

良質な睡眠のため、「ここだけは押さえる」とポイントは以下の通り。

- 睡眠2時間前まで「ぬるめのお風呂」に入る(38~40°Cのお湯に10~15分)
- 眠る1時間前にスマホやPCを控える
- 毎日同じ時間に寝起きする



おすすめの運動

- ウォーキング（できれば坂道や階段の上り下りも取り入れて）
- ヨガ・ストレッチ（腸を刺激する「ねじりのポーズ」など）
- 軽い筋トレ（スクワットなど）

テキパキと、家事やお部屋のお掃除も運動になりますよ。まとめて20分取る必要はなく、「合計」で20分になればOKです。どうでしょう、これなら実践できそうではないでしょうか？



(2) 適度な運動を取り入れる
喋ることができる程度の強さで一日合計20分。

適度な運動習慣は良質な睡眠につながり、腸の動きを活性化させる効果があります。ヨガやピラティスは腸のぜん動運動を促進し、便秘解消に役立つことも…！

(3) ストレスと上手に向き合う



実はストレスは「適度」が◎。溜まりすぎても交感神経が優位になり、腸の働きが低下しますが、「ストレスがなさすぎ」もダメなんです。適度に緊張し、適度にリラックスすることで交感神経・副交感神経がそれぞれ程よく活性化し、腸内環境が整いやすくなります。



やむを得ず服用する場合は、プロバイオティクス（乳酸菌・ビフィズス菌）を併用し、腸のリカバリーを忘れずに行いたいところです。

というのも、抗生物質は腸内の善玉菌・悪玉菌を問わず根こそぎ一掃してしまうのです……！ 結果、腸内環境が荒れ放題になり、かえって免疫力が低下する」とも。

本人特有の心理文化を背景に、「ちょっと喉が痛いから」「風邪っぽいから」と、まるで万能薬のように抗生物質を欲しがることが問題視されています。

(4) 抗生物質の乱用を避ける



NUMBER SUPPLEMENT 05 | 有胞子性乳酸菌＆セラミド

おすすめ商品

便通の改善に／肌の潤いを守る／保湿力を高める



本品には有胞子性乳酸菌 (*Bacillus coagulans* SANK70258) が含まれます。有胞子性乳酸菌 (*B.coagulans* SANK70258) は便秘傾向の方の便通を改善する機能が報告されています。本品にはパインアップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パインアップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌の潤いを守るのを助けることが報告されています。また、ワイズメディカ独自の追加栄養補助成分として「ヒアルロン酸」「コラーゲン」「ビタミンB6」「プラセンタ」を追加配合しています。ワイズメディカの製品はすべて国内のGMP認定工場で製造しています。

腰痛のときには どのように対処すれば いい？



腰痛に悩まれる方は非常に多いです。実は日本人で、病院を受診される方の受診理由の第一位は実は腰痛で、多くの人が悩まされていることがよくわかります。この記事ではそんな腰痛がある時の対処法について解説します。

麻酔科医 郷 正憲

腰痛はなぜ起こる？

まず、腰痛はなぜ起こるのか考え
て見ましょう。

腰痛には主に骨、筋肉や筋膜、神
経のそれぞれが独立して、あるいは
複合して関与します。

この中で、画像検査をすることで
はつきり診断がつくのは骨による
異常です。背骨のことを脊椎と言
います。脊椎自体がゆがんだり、
すれたり、あるいは変形したりする
ことで痛みを発症してきます。
また、脊椎の骨と骨の間にある椎
間板が変形することでも痛みが起
こります。骨による痛みももちろ
んありますが、脊椎の間には脊
髄が通っています。

脊椎がゆがんだり変形したり、椎間
板が変形したりすると脊髄を圧迫
して神経がダメージを受けること
で痛みを生じます。

これが腰部脊柱管狭窄症です。腰
部脊柱管狭窄症の原因として、椎
間板の異常である椎間板ヘルニア
という病気や骨の変形である腰椎

圧迫骨折、骨のズレである腰椎す
べり症などの病名がつけられます。
それぞれ痛み止めを飲みながら脊
髄が圧迫されないように様々な対
処が行われますが、神経障害が高
度となつてくる場合には手術が行
われる場合もあります。

筋肉や筋膜の異常については、な
かなか画像検査ではつきりしま
せん。骨や神経の障害ではない

とを確認した後に、筋肉や筋膜の
異常であろうと推察をします。こ
のとき、腰痛の起こり方によつて

急性腰痛と慢性腰痛に分類され、
それぞれ対処が異なります。急性
腰痛は筋膜や筋肉が損傷するこ
とで起こります。

突然起こり、痛みで動けなくなる
こともあります。所謂きつくり
腰で、魔女の一撃とも呼ばれます。

一方で慢性腰痛症は、姿勢の異常
や無理な姿勢を長時間維持する
ことで起こります。筋肉や筋膜が
慢性的に疲労を起こしたりダメー
ジがだんだんと蓄積したりするこ
とによって、痛みが強くなつてしま
す。両者が複合することもありま
すが、概ね経過からいざれかを判
斷し、対処を考えます。

急性腰痛の対処法

急性腰痛症は、組織がダメージを
負つたことによって修復をしようと
炎症反応が起こります。

このとき、患部は熱感を持ち、動か
すと強い痛みを感じます。このとき
には炎症を抑えてあげることで痛
みが楽になつてきます。

炎症を抑えるためには後述の炎
症を抑える痛み止めを内服した
り、冷却したりすることが効果的
です。湿布も冷シップが良いでしょ
う。痛みがあるからは無理に動か
してはなりません。マッサージも
逆効果です。

損傷した組織を更に損傷してしま
う可能性がありますので、痛みが
強い間は患部を動かさないよう
にし、マッサージは行わないようこ
ましょつ。

慢性腰痛の対処法

慢性腰痛のさいには、多くの場合

周辺の筋肉が凝り固まっています。

この状態では、血流も悪くなります。凝り固まった状態を改善するためには栄養と酸素が十分にある必要がありますが、血流が悪いとそれらの供給が滞り、なかなか良くなってきません。

そのため、慢性腰痛の場合には血流を良くすることを考えます。具体的には、温めることと、しっかり動かすことが必要になります。血管は温まると広がり、血流が多くなります。そのため、湿布を使用するなら温湿布です。

また、しっかりと動かすことによって筋肉が動き、さらに血流が良くなります。痛くて動かせないと言うのであれば、痛み止めをのんで痛みを抑えながら、ゆっくり動かしますよ。このときに急激に動かしてしまって組織を損傷してしまい、治りが悪くなってしまう事があります。強いマッサージではなく、ゆっ

くりとしたストレッチをお勧めです。

腰痛に効果のある痛み止めは?

腰痛の時には、NSAIDsという種類の痛み止めが効果的です。

NSAIDsにはロキソプロフェンやイブプロフェンなどがあります。市販されている痛み止めのほとんどはこのどちらかが含まれています。頭痛薬や生理痛の薬として販売されている薬もこれらが含まれていますから、家庭にこれらの薬がある場合には使用しても良いでしょう。

一方で、NSAIDsの問題点としては副作用が多い事にあります。NSAIDsを利用すると胃粘膜が荒れて胃潰瘍ができたり、腎機能が低下したりする事がありますので、これらの持病がある場合は、NSAIDsを利用することはできません。

ただし、市販の痛み止めの中にはNSAIDsを主成分としながらアセトアミノフェンも配合しているものもあります。気づかずにその薬とアセトアミノフェンを併用してしまふとアセトアミノフェンが過量になってしまふ。もし痛みが強い場合は整形外科を受診して相談の上で痛み止めを出してもらう方が安心です。

アセトアミノフェンは腰痛に対する効果はNSAIDs程ではありませんが、定期内服する事で痛みを長期間にわたって抑えてくれます。また、副作用もほとんどありませんから安心して使用できます。

アセトアミノフェンとNSAIDsの併用も可能ですから、アセトアミノフェンを定期内服しながら、痛みが強い時だけNSAIDsを利用するという方法も可能です。

S A I D S を主成分としながらアセトアミノフェンも配合しているものもあります。気づかずにその薬とアセトアミノフェンを併用してしまふとアセトアミノフェンが過量になってしまふ。もし痛みが強い場合は整形外科を受診して相談の上で痛み止めを出してもらう方が安心です。

おすすめ商品

NUMBER SUPPLEMENT 15 | N-アセチルグルコサミン&モリンガ

歩行や階段の昇り降り時における、ひざ関節の悩みを改善日常生活で疲れを感じやすい方の一時的な身体的疲労感を軽減し、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を和らげる

「ナンバーサプリ15 N-アセチルグルコサミン&モリンガ」は、モリンガ種子由来グルコモリンギンが含まれます。モリンガ種子由来グルコモリンギンには、日常生活で疲れを感じやすい方の一時的な身体的疲労感を軽減し、腰の負担を感じやすい方の腰の不快感を和らげる機能が報告されています。ウズメディカのサプリメントは安心安全の国産品質、GMP認定工場製造で、香料・着色料・保存料を使用せずに製造しています。(1袋90粒入り/1日3粒目安)。





なぜ太りやすくなる? 中年期の代謝低下と 食生活の見直しについて

本記事では、代謝の低下の原因とその対策として、食生活や生活習慣の見直し方法について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

管理栄養士 上月 典子

中年期における代謝低下の原因

基礎代謝とは、生命を維持するためには必要なエネルギーのことです。年齢・性別・筋肉量によつても基礎代謝は異なりますが、一般的に加齢に伴い基礎代謝は低下していきます。特に中年期には筋肉量の減少やホルモンバランスの変化が、大きな影響を与え太りやすい体质に変化します。

■筋肉量の減少

年齢とともに筋肉量が減少します。

筋肉はエネルギー消費量の多い組織であり、筋肉量が減ると基礎代謝が低下します。これにより、同じ食事量でも消費されるエネルギーが減り、余ったエネルギーが脂肪として体内に溜まりやすくなります。

■ホルモンバランスの変化

中年期には、ホルモンバランスの変化も大きく影響します。女性は更年期に入るとエストロゲンが減少し、中性脂肪や血液中のLDLコレステロールが増えやすくなるため、脂肪がつきやすくなります。男性もテストステロンの減少により、脂肪が増えやすくなります。

活動量の減少

仕事や家庭での責任が増え、運動や身体活動の時間が減少することも体重増加の一因です。活動量が減るとエネルギー消費が少なくなるので、その環境下で以前と同じ量を食べ続けると太る原因になります。

内臓脂肪と皮下脂肪の違い

脂肪には「内臓脂肪」と「皮下脂肪」の2種類があります。それぞれの違いを理解し、適切に管理することが大切です。

■内臓脂肪

内臓の周りにつく脂肪で、過剰に蓄積されると生活习惯病のリスクが高まります。特に中年期には内臓脂肪が増えやすく、メタボリックシンдро́ームの原因となることが多いです。内臓脂肪は、食事や運動によって比較的減らしやすい脂肪です。

■皮下脂肪

皮膚の下に蓄積される脂肪で、特に女性はお腹や太もも、腰回りに皮下脂肪がつきやすいです。皮下脂肪はエネルギーの貯蔵庫として機能しますが、過剰に蓄積されると美容や健康に悪影響を与えます。

食生活見直しにPFCバランス

中年期の体重増加を防ぐために、食生活の見直しをしてみましょう。内臓脂肪や皮下脂肪の管理には、カロリー計算だけでなくPFCバランスを意識すると効率よく改善できます。

■PFCバランスとは?

PFCバランスとは、タンパク質(Protein)・脂質(Fat)・炭水化物(Carbohydrate)の総エネルギー摂取量に対する適切な割合を指します。これを意識することで、効率的に代謝が向上し健康的な体重維持がしやすくなります。割合は合計で100%になります。

● P(タンパク質): 14~30%
(50~64歳は14%、65歳以上は15%)

● F(脂質): 20~30%
● C(炭水化物): 50~65%

改善方法 生活習慣の具体的な

日々の食生活や運動に取り入れやすい方法を例をあげて紹介します。内臓脂肪と皮下脂肪の両方を効率よく管理し、代謝を高めるための食

事改善と生活習慣の見直しに役立つステップになるので、一例ですが参考にしてみてくださいね。

■高タンパク質の食事

タンパク質は筋肉の維持と代謝促進に欠かせません。筋肉量が増えると基礎代謝が高まり、内臓脂肪や皮下脂肪が燃焼しやすくなるので、意識して取り入れてみましょう。

- 朝食：卵を使ったオムレツやギリシャヨーグルトにナッツやベリーを加える
- 昼食：鶏むね肉やサラダに豆類をトッピング
- 夕食：魚(サーモンやサバ)や豆腐ステーキなど

■良質な脂質を摂取するための方

脂質は制限するのではなく、質の良い脂質を摂ることが大切です。不飽和脂肪酸は脂肪の燃焼を助け、血管の健康にも良い影響を与えます。

- オリーブオイルやアボカドをサラダやメインディッシュにプラス
- 魚(サーモン・イワシ、マグロなど)を週に2～3回取り入れる
- ナッツなどを間食にとる

■炭水化物の質を見直し摂取量を管理する

炭水化物の質を見直すことで、内臓脂肪や皮下脂肪の蓄積を抑えます。

精製されたものではなく、全粒穀物や野菜から摂る炭水化物に置き換えると良いでしょう。

- 精製炭水化物(白米・パン・パスタ)
- 全粒穀物(玄米・全粒パン)に置き換える

- 間食：クッキーやスナック菓子の代わりに果物やナッツを
- 野菜の摂取：食物纖維が豊富な野菜を摂り、血糖値の急上昇を抑える

■食事のタイミングを調整する

食事の時間帯も脂肪の蓄積に影響を与える。特に夕食は早めに摂取することが推奨されます。

- 夕食を軽めにし、寝る2時間前までに済ませる
- 運動前後の食事：運動前は少量の炭水化物、運動後にはタンパク質を摂取して筋肉回復を促進

■水分補給のポイント

水は代謝をサポートし脂肪を燃焼しやすくなります。

- 1日1.5～2リットルを目安に
- 水やお茶などカロリーのない飲み物

をこまめに運動前後に水分補給：体内の水分バランスを保つことで代謝をサポート

運動習慣を取り入れる

食生活の改善に加えて、有酸素運動は内臓脂肪の燃焼に効果的であり、筋力トレーニングは皮下脂肪の減少に役立ちます。

- 週に3～5回の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング)
- 筋力トレーニング(スクワットや腕立て伏せ)を週に2～3回

まとめ

中年期の体重増加は、代謝の低下や内臓脂肪・皮下脂肪の蓄積が原因です。

PFCバランスを意識した食事と運動習慣を取り入れることで食生活を効率的に管理しやすくなり、代謝を維持し健康的な体型を保つことが可能です。

自分の体の変化を理解し適切な対策を取ることで、より充実した中年期を過ごせるでしょう。

おすすめ商品

NUMBER SUPPLEMENT 07 | ルテイン&ゼアキサンチン&アスタキサンチン

黄斑部の色素密度を増加させ、ブルーライトなどの光のストレスの軽減／ぼやけ・かすみの軽減によりくっきり見る力を改善し、目の調子を整える／一時的な目の疲労感目の使用による肩や腰の負担を軽減



「ナンバーサプリ07 ルテイン&ゼアキサンチン&アスタキサンチン」は、ルテイン、ゼアキサンチンには、目の黄斑部の色素密度を増加させ、ブルーライトなどの光のストレスの軽減、コントラスト感度(ぼやけ・かすみの軽減によりくっきり見る力)を改善し、目の調子を整えることが報告されています。本品にはアスタキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは、パソコンやスマートフォンの使用による一時的な目の疲労感および目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。ウィズメディカのサプリメントは安心安全の国産品質、GMP認定工場製造で、香料・着色料・保存料を使用せずに製造しています。(1袋60粒入り/1日2粒目安)。

2024年
7月11日(木)
から販売開始

毎日美食

まいにちびしょく



鶏肉＆海と山の幸の贅沢コース

ドッグフード: 成犬用総合栄養食 (ドライフード)


Concept

「美食を愛犬に」

健康・食材・美味しさ・品質を徹底して追求し、成犬からシニア犬向けの成犬用総合栄養食です。「低たんぱく&低リン&低ナトリウム」設計で、心臓・腎臓の健康維持にもおススメのドッグフードです。

1kg 本製品

定価 **5,480円**



50g お試しセット

3袋定価 **990円**

1日の給与目安量

下記1日あたりの給与量目安を参考に、体質や体重、運動量、便の状態などを観察しながら適宜量を加減し、1日2~4回に分けて与えてください。

成犬期 (ライフステージ別)			成犬期 (活動量別)		
体重	1~2歳	3~6歳	7歳以上	低活動	適度な活動
1~3kg	35~79g	29~67g	25~58g	25~58g	29~67g
4~6kg	98~133g	83~113g	72~97g	72~97g	83~113g
7~9kg	150~181g	127~153g	109~132g	109~132g	127~153g
10~12kg	195~224g	165~190g	143~164g	143~164g	165~190g

【商品名】毎日美食 鶏肉＆海と山の幸の贅沢コース

【内容量】1kg

【対象】成犬用総合栄養食

【栄養成分表示】代謝エネルギー....374kcal/100g / たんぱく質....

17.8%以上 / 脂質....12.9%以上 / 粗繊維....1.1%以下 / 灰分....4.4%以下 / 水分....10.0%以下

【原材料】鶏肉、大麦、玄米、饅頭、ビール酵母、大麦ぬか、米油、まぐろ、たら、アジ、ごま油、甜菜纖維、卵黄粉末、黒米、さつまいも、にんじん、りんご、むらさき芋、かぼちゃ、大麦若葉、わかめ、昆布、国産キノコミックス粉末（鹿角霊芝、靈芝、アガリクス、山伏茸、シタケ、ハナビラタケ、タモギタケ、クロキタケ）、セレン酵母、ミネラル類（貝殻未焼成カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅）、ビタミン類（ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム）、酸化防止剤（ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール）

1kg本製品 通常 購入おまとめ割引 [1袋内容量] 1kg

コース (税込価格)	通常1袋	5%OFF 通常2袋	8%OFF 通常3袋	11%OFF 通常4袋
	5,480円	10,412円	15,123円	19,508円
1袋当たり	5,480円	5,206円	5,041円	4,877円

1kg本製品 定期 購入おまとめ割引 [1袋内容量] 1kg

定期コース について

定期コースの割引はお届けサイクルではなく袋数によって異なります。お届けサイクルは最短20日毎から10日間隔で最大60日毎の設定が可能です。

コース (税込価格)	5%OFF 定期1袋	10%OFF 定期2袋	13%OFF 定期3袋	16%OFF 定期4袋
	5,206円	9,864円	14,301円	18,416円
1袋当たり	5,206円	4,932円	4,767円	4,604円

50gお試しセット [1袋内容量] 50g

お試しセット (税込) ※お試しセット は何度でも ご注文頂けます。	3袋セット (計150g)	3袋セット×2 (計6袋 300g)
	990円	1,870円
1袋当たり	330円	312円

ペット用サプリメント

「毎日サプリ」シリーズ商品一覧

通常価格(全商品共通)

1袋 2,827円(税込)

関節の健康維持に「毎日散歩」 グルコサミン&イミダゾールペプチド

主要成分

グルコサミン、イミダゾールペプチド、プロテオグリカン、コンドロイチン、II型コラーゲン、ビタミンD、緑イ貝(モエギイガイ)、MSM



チキン味(錠剤)



ミルク味(粉末)



カツオ味(錠剤)

目の健康維持に「毎日愛眼」 ブルーベリー＆ルテイン

主要成分

ブルーベリー、ルテイン、グリーンプロポリス、アスタキサンチン、メグスリノキ、ムラサキイモ、カシス



チキン味(錠剤)



ミルク味(粉末)



カツオ味(錠剤)

腸の健康維持に「毎日爽快」 植物酵素＆乳酸菌

主要成分

植物発酵エキス、有胞子性乳酸菌、ビフィズス菌、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC



チキン味(錠剤)



ミルク味(粉末)



カツオ味(錠剤)

シニアの健康維持に「毎日一緒」 DHA&EPA

2025年1月リニューアル

主要成分

DHA、EPA、GABA、L-テアニン、フェルラ酸、亜麻仁油、イチョウ葉、ビタミンE、ビタミンB12



チキン味(錠剤)



ミルク味(粉末)



カツオ味(錠剤)

腎臓の健康維持に「毎日腎活」 活性炭＆ウラジロガシ

主要成分

ヤシ殻活性炭、ウラジロガシエキス、未焼成カルシウム、キトサン、アルギン酸ナトリウム、葉酸、ビタミンB6



チキン味(錠剤)



ミルク味(粉末)



カツオ味(錠剤)

心臓の健康維持に「毎日健心」 コエンザイムQ10＆フランス海岸松

主要成分

還元型コエンザイムQ10、フランス海岸松、L-カルニチン、L-シトルリン、ルンブルクス《ミニマス乾燥粉末》、ゴマエキス、タウリン抽出物



チキン味(錠剤)



ミルク味(粉末)



カツオ味(錠剤)

「初回限定半額キャンペーン」
で大好評販売中!!



ご購入はこちらから
ウィズペティ公式サイト
<https://withpety.com/>

通常価格(全商品共通)
1袋 2,827円(税込)

「犬用：錠剤チキン味」「猫用錠剤カツオ味」、更に錠剤が苦手な子に「犬猫兼用：粉末ミルク味」の3種類をご用意しております。
「粉末ミルク味」はそのままフードにふりかけるか、付属スプーンの粉末量に対して約4倍の水またはぬるま湯に溶かして与えてください。

皮膚・毛艶の健康維持に「毎日美肌」コラーゲンペプチド&ローヤルゼリー

主要成分

コラーゲンペプチド、ローヤルゼリー、RNA・DNA（核酸）、月見草油エキス末、セラミド、ビオチン、d-α-トコフェロール、β-グルカン



チキン味(錠剤) ミルク味(粉末) カツオ味(錠剤)

肝臓の健康維持に「毎日良肝」肝臓エキス&プラセンタ

主要成分

肝臓加水分解物、プラセンタ、酵母、BCAA、ウコン抽出物、マリアアザミエキス、亜鉛、オルニチン



チキン味(錠剤) ミルク味(粉末) カツオ味(錠剤)

体重・血糖値の健康維持に「毎日習慣」サラシア&イヌリン

主要成分

サラシア、イヌリン、桑の葉、バナバ、ギムネマ、マイタケ末、クロム、難消化性デキストリン



チキン味(錠剤) ミルク味(粉末) カツオ味(錠剤)

免疫の健康維持に「毎日免活」冬虫夏草&L-リジン

主要成分

冬虫夏草、L-リジン、フェカリス菌、メカブ、メシマコブ、β-カロテン、ビタミンC、鉄分



チキン味(錠剤) ミルク味(粉末) カツオ味(錠剤)

お口の健康維持に「毎日口健」ラクトフェリン&KT-11

主要成分

ラクトフェリン、KT-11、脱脂卵黄粉末、甜茶抽出物、ポリグルタミン酸、ナタマメ、アスコフィラン



ミルク味(粉末)

長生きの健康維持に「毎日万寿」NMN&レスベラトロール

2025年1月17日新発売!

主要成分

NMN、レスベラトロール、延命草、ビオチン、ビタミンA、ビタミンE、ビタミンB1、ナイアシン



チキン味(錠剤) ミルク味(粉末) カツオ味(錠剤)

「毎日サプリ」シリーズ価格表

1日当たりの給与目安【全サプリメント共通】

「犬用錠剤：チキン味」 「猫用錠剤：カツオ味」		体 重	5kg未満	5kg～10kg	10kg～20kg	20kg以上	30kg以上
		給 与 量	2 粒	3 粒	4 粒	5 粒	6 粒
「犬猫兼用：粉末ミルク味」 <small>※付属スプーンをご使用ください</small>		体 重	5kg未満	5kg～10kg	10kg～20kg	20kg以上	30kg以上
		給 与 量	2 杯	3 杯	4 杯	5 杯	6 杯

価格表(税込み)

下記価格表は公式サイトでご購入いただく際の価格表となります。楽天市場、Amazon、Yahooショッピング、auPAYマーケットでの販売価格は各サイトをご確認ください。定期コースは通常価格の10%～32%引きの特別価格でご提供となります。お得な定期コースは、「毎月1度」、「2ヶ月ごとに一度」、「3ヶ月ごとに1度」の3つのコースですが、与え方に合わせてコースの変更や解約などいつでも承りますのでお気軽に始めてください!※定期コースの解約・変更などについて下の「お得な定期コースについて」をご確認下さい。※定期コースの袋数は最大20袋(1商品当たり)までとさせていただきます。※下記袋数以上はホームページで割引をご確認ください。

毎月お届けコース

数量	ご購入合計金額	1袋あたりの価格
1袋	2,544円 (10%引)	2,544円
2袋	4,920円 (13%引)	2,460円
3袋	7,125円 (16%引)	2,375円
4袋	9,160円 (19%引)	2,290円
5袋	11,030円 (22%引)	2,206円

2ヶ月ごとにお届けコース

数量	ご購入合計金額	1袋あたりの価格
2袋	4,808円 (15%引)	2,404円
3袋	7,125円 (16%引)	2,375円
4袋	9,384円 (17%引)	2,346円
5袋	11,590円 (18%引)	2,318円
6袋	13,740円 (19%引)	2,290円

3ヶ月ごとにお届けコース

数量	ご購入合計金額	1袋あたりの価格
3袋	6,786円 (20%引)	2,262円
4袋	8,932円 (21%引)	2,233円
5袋	11,030円 (22%引)	2,206円
6袋	13,062円 (23%引)	2,177円
7袋	15,036円 (24%引)	2,148円

お得な定期コース

01 30日間の安心返金保障



公式サイトでは初めての定期購入のお客様に限り、ご購入後に万ワンちゃん／ネコちゃんに合わなくとも安心の30日間安心返金保証をご利用いただけます。※同一商品を2袋以上ご購入の場合は返金対象外となります。返金保証をご利用されたい場合は1袋定期からお申込みお願いします。※安心返金保証の返品時の送料はお客様ご負担となります。※楽天市場・Amazonの定期コースは返金保証の対象外となります。

02 1回のお届けでも解約・変更承ります!



定期コースの解約・変更・お休みは、お届け予定日の約1週間前お電話またはメールをいただければいつでも承ります！手元のサプリメントが無くなった場合などの至急のお届けご希望の場合もお気軽にご連絡ください。

03 送料・手数料が無料



定期コースは送料(ゆうパケットは220円/宅急便は550円)・手数料(コンビニ後払い220円/代引330円)はどちらも無料となります。ただし、毎月1袋定期コースの場合のお届け方法は「ゆうパケット」のみとなりましてお支払い方法は「コンビニ後払い」「各種クレジット」「楽天ペイ」「Amazonペイ」となります。

※コンビニ後払い、代引き以外は当社ホームページからお申込みください。

04 会員誌「ウィズ俱楽部」をお届けします



定期コースのお客様には当社の会報誌「ウィズ俱楽部」を同梱してお届け致します。獣医師やペット資格者による健康コラムなどを掲載しておりますので大切な愛犬・愛猫の健康管理にお役立てください。

人用サプリメント 「ナンバーサプリ」シリーズ商品一覧



01

ブラックジンジャー＆ラフマ

機能性表示食品



お腹の内臓脂肪を減らす※1
お腹の皮下脂肪を減らす※1
睡眠の質の向上に※2

※1 ブラックジンジャー由来ポリメキシフラボン...BMIが高め(BMI23以上30未満)の方の腹部の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす。※2 ラフマ由来ベヘロド、ラフマ由来イソクエルシトリン...眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感

内容量

18g (300mg×60粒/30日分)

機能性関与成分

ブラックジンジャー / ラフマ

追加栄養補助成分

L-カルニチン / BCAA
(ロイシン/バリン/イソロイシン) /
HMB / L-リジン

02

ヒハツ＆ラフマ

機能性表示食品



睡眠の質の向上に役立つ※1
手の冷えの軽減に※2
足のむくみの軽減に※3

※1 ラフマ由来ベヘロド、ラフマ由来イソクエルシトリン...眠りの深さ・起床時の睡眠に対する満足感。※2 ヒハツ由来ビペリン類...冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整える。※3 ヒハツ由来ビペリン類...健常な女性の病的ではない一過性的夕方のむくみ

内容量

27g (300mg×90粒/30日分)

機能性関与成分

ヒハツ / ラフマ

追加栄養補助成分

シナモン / ギャバ /
トリプトファン / イノシトール

03

オリーブ＆サラシア

機能性表示食品



LDLコレステロールの酸化抑制※1
糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかに※2

※1 オリーブ由来ヒドロキシチロソール
※2 サラシア由来サラシノール

内容量

18g (300mg×60粒/30日分)

機能性関与成分

オリーブ / サラシア

追加栄養補助成分

桑の葉/難消化デキストリン/イヌリン/
茶カテキン/ギムネマ/キトサン/
白インゲン豆/ビタミンB2/ビール酵母

04

ルテオリン＆ギャバ

機能性表示食品



高めの尿酸値を下げる※1
高めの血圧を下げる※2
ストレスによる疲労感を緩和※3

※1 ルテオリン...尿酸値が高めの方。※2 GABA...血圧が高めの方。※3 GABA...デスクワークなどの精神的ストレスがかかる作業によって生じる一時的な疲労感を緩和

内容量

27g (300mg×90粒/30日分)

機能性関与成分

ルテオリン / ギャバ

追加栄養補助成分

イソフラボン / ゴマペプチド /
アンセリン / 田七人参

05

有胞子性乳酸菌＆セラミド

機能性表示食品



便通の改善に※1
肌の潤いを守る※2
保湿力を高める※2

※1 有胞子性乳酸菌...便秘傾向の方
※2 バイナップル由来グルコシルセラミド...肌が乾燥しがちな方

内容量

22.02g (367mg×60粒/30日分)

機能性関与成分

有胞子性乳酸菌 / セラミド

追加栄養補助成分

ヒアルロン酸 / コラーゲン /
ビタミンB6 / プラセンタ

06

イチョウ葉エキス

機能性表示食品



健常な中高年者の加齢によって低下する、
認知機能の一部である記憶力(日常生活で見聞きした情報を覚え、思い出す力)
の精度や判断の正確さを向上させる※1
仕事や強度などに伴う一時的な精神的
ストレスがかかる状況でのストレスを緩和する※2

※1 イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペノラクトン
※2 Lactiplantibacillus plantarum SNK12株

内容量

18g (300mg×60粒/30日分)

機能性関与成分

イチョウ葉エキス / SNK12株

追加栄養補助成分

フェルラ酸/DHA・EPA/
ホスファチジルセリン/亜麻仁油/長命草末/
シソエキス/ビタミンE/ビタミンB1

07

ルtein＆ゼアキサンチン＆アスタキサンチン

機能性表示食品



黄斑部の色素密度を増加させ、
ブルーライトなどの光のストレスの軽減
ぼやけ・かすみの軽減によりくっきり見る力※1
を改善し、目の調子を整える一時的な目の疲労感※2 および
目の使用による肩や腰の負担を軽減

※1 ルtein、ゼアキサンチン...コントラスト感度を改善

内容量

27.6g (460mg×60粒/30日分)

機能性関与成分

ルtein / ゼアキサンチン /
アスタキサンチン

追加栄養補助成分

メグスリノキ/パントテン酸カルシウム/
プロポリス/イノシトール/ナイアシン/
ビタミンB1/ビタミンB6

公式サイト限定！2つの初回半額キャンペーン実施中！

「1. 初回限定半額キャンペーン」 「2. 定期初回半額キャンペーン」

お試し初回半額キャンペーンご利用後でも「2. 定期初回半額キャンペーン」をご利用いただけます。

通常価格(全商品共通)

3,883

円(税込)

08

納豆キナーゼ&フランス海岸松

高含有健康食品



さらさら健康生活に
ナットウキナーゼ
5500FU

※ 2粒あたりの配合量 ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス
は納豆臭を取り除いてサラサラに精製した成分

内容量

成分

18.72mg (312mg × 60粒/30日分)

ナットウキナーゼ(納豆菌培養エキス末) / フランス海岸松(フランス海岸松樹皮抽出物) / ごま抽出物 / ケルセチン(タマネギ外皮抽出物) / 桑葉末 / ギムネマ(ギムネマエキス末) / イワシペプチド(イワシ抽出ペプチド) / ビタミンB6 / ビタミンB12

09

ノコギリヤシ&シーベリーエキス

高含有健康食品



水分をとると夜中に何度も
近さに悩んでいる方
安心して外出したい

※ ノコギリヤシ 9900mg / シーベリー 900mg
(1袋含有量)

内容量

成分

29.1g (485mg × 60粒/30日分)

ノコギリヤシ(ノコギリヤシオイル) / シーベリーエキス(シーベリー果実油) / ペポカボチャ(カボチャ種子油) / クランベリーエキス / トマト色素 / γトコフェロール / ビタミンE / ビタミンA

10

高純度生ローヤルゼリー&イソフラボン

高含有健康食品



いつまでも美しく若々しく
輝きたい元気な毎日に
生ローヤルゼリー 3000
デセン酸 9% 規格

※ 高純度生ローヤルゼリー (生換算 3000mg / デセンサン 9%/4粒あたり)

内容量

成分

24g (400mg × 60粒/15日分~30日分)

高純度生ローヤルゼリー/デセンサン9% (ローヤルゼリー末) / 大豆イソフラボン/アグリコン型(大豆イソフラボン抽出物) / レッドクローバー(レッドクローバーエキス末) / ごま抽出物 / 高麗人参(高麗人參末) / DNA-Na(さけ白子抽出物) / 植物発酵エキス末(植物発酵エキス) / ギャバ(大麦乳酸発酵液ギャバ末) / 葉酸 / ビタミンC

11

ウラジロガシ&ヤシ殻活性炭

高含有健康食品



身体にいいこと
炭で始める
健康習慣

※ ウラジロガシ 250mg (4粒含有量)
ヤシ殻活性炭 100 mg (4粒含有量)

内容量

成分

36g (300mg × 120粒/30日分)

ウラジロガシ(ウラジロガシエキス末) / ヤシ殻活性炭 / キトサン / 田七人參(田七人參末) / アルギン酸ナトリウム / クマザサ(クマザサ末) / ハトムギ(ハトムギ末) / 未焼成カルシウム / 葉酸 / ビタミンB6

12

熟成黒酢&すっぽん

高含有健康食品



年齢に負けない
健康な体作りを支える
日々の活力に

※鹿児島県福山町産熟成黒酢とろみ使用
熊本県産すっぽん、青森県産福地ホワイト6片使用

内容量

成分

35.4g (590mg × 60粒/15日分~30日分)

熟成黒酢(黒酢粉末) / 黒酢もろみ(黒酢もろみ末) / すっぽん粉末 / 発酵黒ニンニク(発酵黒ニンニクパウダー) / 金時生姜(金時生姜末) / 大豆ペプチド / ゴマ油 / 米油 / ゴマ抽出物 / 酪酸菌 / ピフィズス菌 / 垣鉛 / 葉酸

13

アナゲイン&ケラチン

高含有健康食品



大地の恵みから
内側から健やかに育む
ハリのある毎日に

※アナゲイン(エンドウ芽エキス) 4023mg
ケラチン(ケラチン加水分解物) 8019mg (1袋含有量)

内容量

成分

35.73g (397mg × 90粒/30日分)

アナゲイン(エンドウ芽エキス) / ケラチン(ケラチン加水分解物) / イソフラボン(大豆イソフラボン抽出物) / カブサイシン(香辛料抽出物) / シスチン(L-시스チン) / ツバキ種子エキス(ツバキ種子エキス末) / 垣鉛 / ビタミンA / ビタミンB6 / ビタミンB2

ナンバーサプリ 販売サイト

いつも健康に
Withmedica



ウィズメディカ 公式サイト
<https://withmedica.com/>

各種モールでも販売中！

各モール内で「ウィズメディカ」と検索！

Rakuten Yahoo! Amazon au Wowma!

※各販売サイトで値段が異なる場合がございます。

人用サプリメント 「ナンバーサプリ」シリーズ商品一覧



価格表(税込み)

下記価格表は公式サイトでご購入いただく際の価格表となります。

楽天市場、Amazon、Yahooショッピング、auPAYマーケットでの販売価格は各サイトをご確認ください。

定期コースにお申し込みいただくと、通常価格の10%~20%引きの特別価格！さらに送料・手数料無料でご提供します。

お得な定期コースは、「毎月1度」、「2カ月ごとに一度」、「3カ月ごとに1度」の3つのコースですが、飲み方に合わせてコースの変更や解約などいつでも承りますのでお気軽に始めてください！

※定期コースの解約・変更などについて左の「お得な定期コースについて」をご確認下さい。

※定期コースの袋数は最大5袋（1商品当たり）までとさせていただきます。

●通常購入

数量	ご購入金額	備考
1袋	3,883円(税込)	送料・手数料別途頂きます

●2カ月ごとにお届けコース(15%引き)

数量	15% 引き	ご購入金額	備考
2袋	6,602円(税込)	1袋 あたり 3,301円(税込)	送料・ 手数料無料
	1袋 あたり 3,301円(税込)		

●毎月お届けコース(10%引き)

数量	10% 引き	ご購入金額	備考
1袋	3,495円(税込)	送料・ 手数料無料	

●3カ月ごとにお届けコース(20%引き)

数量	20% 引き	ご購入金額	備考
3袋	9,318円(税込)	1袋 あたり 3,106円(税込)	送料・ 手数料無料
	1袋 あたり 3,106円(税込)		

お得な定期コース

01 30日間の安心返金保障



公式サイトでは初めての定期購入のお客様に限り、ご購入後に万一合わなくて安心の30日間安心返金保証をご利用いただけます。

※同一商品を2袋以上ご購入の場合は返金対象外となります。返金保証をご利用されたい場合は1袋定期からお申込みお願いします。

※安心返金保証の返品時の送料はお客様ご負担となります。※楽天市場・Amazonの定期コースは返金保証の対象外となります。

02 1回のお届けでも解約・変更承ります！



定期コースの解約・変更・お休みは、お届け予定日の約1週間前お電話またはメールをいただければいつでも承ります！手元のサプリメントが無くなった場合などの至急のお届けご希望の場合もお気軽にご連絡ください。

03 送料・手数料が無料



定期コースは送料(ゆうパケットは220円/宅急便は550円)・手数料(コンビニ後払い220円/代引330円)はどちらも無料となります。ただし、毎月1袋定期コースの場合のお届け方法は「ゆうパケット」のみとなりましてお支払い方法は「コンビニ後払い」「各種クレジット」「楽天ペイ」「Amazonペイ」となります。

※コンビニ後払い、代引き以外は当社ホームページからお申込みください。

04 会員誌「ウィズ俱楽部」をお届けします



定期コースのお客様には当社の会報誌「ウィズ俱楽部」を同梱してお届け致します。資格者による健康コラムなどを掲載しておりますのでお客様の健康管理にお役立てください。

注文方法について

ご注文はインターネット（当社WEBサイト・公式楽天市場・公式Yahooショッピング・公式Amazon・公式au Wowma!）お電話、挨拶状添付の注文はがきにて受け付けております。

インターネットからのご注文 ▶

インターネットは24時間いつでもご注文を受け付けております。購入したい商品の「カートに入れる」ボタンを押して、注文画面にすみます。その後は入力フォームに必要項目をご入力いただき、表示される案内に沿ってご注文ください。注文が完了しますと、注文確認後の自動配信メールが届きます。万が一届かない場合には、以下の可能性が考えられます。

- ・メールアドレスが間違っている。
- ・迷惑メールと間違えられて、迷惑メールのポックスに入っている。

以上をご確認のうえ、それでも届いていない場合は、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

ウィズペティお客様窓口:0120-15-15-04 受付時間 9:00～21:00(年末年始のぞく)

ウィズメディカお客様窓口:0120-25-1525 受付時間 9:00～21:00(年末年始のぞく)

電話でのご注文 ▶

お電話でのご注文の際はホームページをご覧いただき、注文する商品をご確認ください。お決まりになりましたら、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。



0120-15-15-04

受付時間 9:00～21:00 (年末年始のぞく)

株式会社ウィズペティ



0120-25-1525

受付時間 9:00～21:00 (年末年始のぞく)

株式会社ウィズメディカ

※お電話でのご注文のお支払い方法は、NP後払い、登録済みクレジット決済、代引きのみとなります。

初めてのクレジットカード支払い、楽天ペイ・Amazonペイご希望のお客様は当社公式WEBサイトよりご注文ください。

お支払い方法について

クレジットカード ▶ インターネットからご注文のお客様のみご利用いただけます。

代金引換(ヤマト運輸) ▶

ヤマト運輸の「宅配便コレクト」をご利用いただけます。商品お届け時に、宅配ドライバーに代金をお支払いください。手数料：330円 ※定期コースは無料

NP後払い(コンビニ・郵便局・銀行) ▶

コンビニ・郵便局・銀行・LINEペイで後払いできる安心・簡単な決済方法です。請求書は、商品同梱されますので、到着から14日以内にお支払いをお願いします。LINEペイは請求書のQRコードをLINEのQRコードで読み取ることでお支払可能です。

※注意・後払い手数料：220円※定期コースは無料※NP後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの提供するNP後払いサービスが適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、代金債権を譲渡します。ご利用限度額は累計残高で55,000円(税込)迄です。

楽天ペイ・Amazonペイ ▶

楽天会員とAmazonに登録しているクレジットカードでお支払いが可能です。楽天ペイはご購入金額に対して1%のポイントも貯まります。※事前に楽天・Amazonへの会員登録（クレジット登録）が必要です

お届け・送料について

お届けについて ▶ お届けはゆうパケット（ご自宅のポストに投函）並びにヤマト運輸宅急便（代引き・時間指定のみ選べます）となります。※購入数が10袋以上の場合はヤマト運輸の宅急便となります。

送料について ▶ ゆうパケット：220円 ヤマト運輸宅急便：550円 ※定期コースは無料

商品のお届け時期について ▶ ご注文いただいたお日にちから3日～5日ほどでお届けします。

返品・交換について

初めての定期購入のお客様に限り、ご購入後に万一愛犬・愛猫に合わなくても安心の30日間安心返金保証をお付けしています。また、通常購入におきましても、商品の欠陥や不具合による返品・交換は弊社にて送料を負担させていただきます。

返金について ▶ 返品商品到着確認後、10日以内にご指定口座にお振込致します。

返品・交換連絡先 ▶ 所在地：〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川1-9-3 北芝ビル4階 担当者：藤本



0120-15-15-04

受付時間 9:00～21:00 (年末年始のぞく)

株式会社ウィズペティ



0120-25-1525

受付時間 9:00～21:00 (年末年始のぞく)

株式会社ウィズメディカ

株式会社ウィズペティと株式会社ウィズメディカはグループ会社です。



株式会社ウィズペティ

公式 ウィズペティ <https://withpety.com/>



愛する家族といつまでも「一緒に」=「with」。

私たちウィズペティは
オーナ様の大切な愛犬・愛猫への想いを
一番に考え、一緒に支えあう
コンパニオンアニマルパートナーとして
CSR活動に取り組んでいます。



株式会社ウィズメディカ

公式 ウィズメディカ <https://withmedica.com/>



お客様一人一人の健康を「一緒に」=「with」。

私たちウィズメディカは、
お客様一人一人を大切にします。
そしてお客様の健康を支える存在として
「いつまでも健康に」をモットーに
お客様に寄り添ってまいります。

ウィズペティが加盟する団体



公益財団法人
日本盲導犬協会



公益社団法人
日本愛玩動物協会



日本動物看護学会



公益社団法人
横浜市獣医師会



公益社団法人
川崎市獣医師会